

QWAST EXHIBIDOR DUAL



Configuraciones de temperatura: Puede operar en modos de temperatura simple, mixta o dual, lo que permite exhibir productos congelados, lácteos o helados en una sola unidad.

Tamaños disponibles: Está disponible en longitudes de 6, 8 y 12 pies, con capacidades cúbicas de 19.36, 25.82 y 38.72 pies cúbicos respectivamente.

Rango de temperaturas:

Alimentos congelados: -15°F (-26°C)

Helados: -20°F (-29°C)

Lácteos: 24°F (-4°C)

Velocidad de aire de descarga: 175 pies por minuto (fpm), asegurando una distribución uniforme del aire frío.

Diseño estructural: Cuenta con una base de acero resistente y un plenum de ventilador con bisagras, facilitando el mantenimiento y la durabilidad.

Opciones de descongelación: Disponible con sistemas de descongelación eléctrica, por gas caliente o por ciclo apagado, adaptándose a diferentes necesidades operativas.
kysorwarren.com

Certificaciones: Cumple con las normativas de eficiencia energética del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) y está certificado por Underwriters Laboratories (UL) y la National Sanitation Foundation (NSF).

Aplicaciones recomendadas: Ideal para la exhibición de alimentos congelados, helados y productos lácteos en entornos de venta minorista.





